

取説

【使用説明書】 ■必ずご使用前によくお読みになり、内容をご理解の上、お使いください。
この説明書は手近なところに保管し、不明な点があれば、その都度読み直し、正しくお使いください。

虫よけカトリスプロ用 スペースバリア 器具

特長

- 薬剤自身が回転する当社独自の揮散方式の採用により、遠心力+風力のダブル効果で薬剤が効率よく揮散し、部屋の隅々まで拡散して、高い殺虫効果を発揮します。
- 屋内に設置することにより、均一で安定した効果が得られます。
- 有効成分のメトフルトリンは家庭用殺虫剤に使用されている人体に安全性の高いピレスロイド系成分であり、においや刺激がありません。
- 連続運転だけでなく、12時間オン/12時間オフのタイマー付きなので、1度の操作で約4カ月間手間がかかりません。
- カートリッジと電池の交換時期は、赤ランプの点滅で分かりやすくお知らせします。
- 置いて壁に掛けても使用できます。
- カバーを回して外すだけで簡単にカートリッジを交換できます。

使用上の注意

- 定められた用法・用量を必ず守る
- 万一、身体に異常を感じた場合には本品がピレスロイド系のメトフルトリンを含有する製剤であることを医師に告げて、診療を受ける
- 火気の近くや高温・高湿となる場所では使用しない
- 幼児の手の届く場所では使用しない
- 器具の分解、修理、改造は絶対にしない
- 落下させたり、強い衝撃を与えない
- 壁掛けの際、落下すると大変危険。器具の固定は確実に行う。また、きちんと固定されていることを定期的に確認する
- 本品の有効成分は薬剤蒸散口から風とともに勢よく放出される。有効成分のメトフルトリンは魚毒性が高いため、蒸散口からの風が観賞魚や生けす等のエアープンプに直接当たらない場所に本品を設置する
- 屋外で使用しない

セット内容


- 虫よけカトリスプロ用 スペースバリア 器具×1台
- ACアダプタ×1台 ●コード×1本 ●取扱説明書×1枚 ●取替カートリッジ×1個

用法・用量

用法・用量は目安です。環境や対象害虫によって設置台数を増減してください。

広 さ	①屋内：30～60畳に1台 ②工場前室：100㎡までの部屋に1台 ③侵入防止：屋内のドア付近に1台
使用期間・使用時間	連続使用で約2カ月間 タイマー12時間オン/12時間オフで約4カ月 延べ約1,500時間
有 効 成 分	ピレスロイド（メトフルトリン）
効 能 ・ 効 果	不快害虫の駆除と忌避

器具各部の名称



大日本除虫株式会社
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-11
お客様相談室 TEL 06-6441-1105（受付時間 9:00～17:00 土日・祝日を除く）

K23A
KINCHO

使用 方法

①カートリッジの装着

- 器具カバー（開口部）を右側に軽く回し、カバーを外します。
- 薬剤カートリッジをモーター軸に奥まで差し込んでください。
- カートリッジ装着完了後、外したカバーを元の位置に戻してください。



②器具とACアダプター、コードの接続

※器具側の差し込み口はCタイプ



③電源のオン/オフ（連続使用の場合）

器具正面の電源スイッチ（図E）を押すと、赤ランプが点灯し、カートリッジが回転します。約2カ月間連続で動作して効果が持続します。約2カ月後赤ランプが点滅して、効果の終点をお知らせします。

④電源のオン/オフ（12hタイマー使用の場合）

●電源オンの状態で、右側の「12h」スイッチを押すと赤ランプと緑ランプが点灯し、カートリッジが回転します。タイマースイッチを押した後は12時間連続動作、その後12時間動作停止のサイクルを繰り返し、約4カ月後、赤ランプが点滅して、効果の終点をお知らせします。モーター動作時、赤ランプ点灯し、モーター動作停止時、赤ランプ消灯し、緑ランプだけ点灯します。

※タイマースイッチを押した時点からタイマーが作動します。

※作動開始時刻の設定はできませんので、作動する時間帯をあらかじめ確認の上、タイマースイッチを押してください。

〈使用例〉夕方4時オン→翌日4時自動オフ→夕方4時自動オン


カートリッジの交換

赤ランプが点滅したら、電源スイッチを押して電源をオフにしてください。使用方法①に従い、カートリッジと電池を交換してください。



壁掛けで利用の場合

- 同梱ホルダーをご使用ください。(壁掛け穴は2か所。ネジは付属しておりません)
- 器具底部とホルダーはしっかり嵌め、左右動かない事を確認できからご使用ください。
- 薄ベニア板、石膏ボード、ケイカル板などへの設置は落下の危険があります。下地のあるところを選んで設置するか、適切なアンカー、裏板などを使用してください。ビスについても、壁材に応じて適切なものを別途お買い求めください。
- コンクリート、モルタル、ブロックなどに設置する場合は適切なプラグを使用してください。
- 両面テープなどでの固定は落下の危険がありますのでおやめください。
- 設置後、きちんと固定されていることを定期的に確認してください。



床面への設置

- 平坦で水平な面に置いてください。足部分にゴムを取付て滑りにくくしています。

カートリッジ交換時の注意

虫よけカトリスプロ用 スペースバリア 器具に対応カートリッジ

① 同梱の虫よけカトリスプロ用 カートリッジ

② 虫よけカトリスプロ カートリッジ ストロング

※「虫よけカトリスプロ カートリッジストロング」は特に侵入防止効力をパワーアップした取替え薬剤です。

- 赤ランプが点滅したら、効果が終了したサイン。カートリッジを素早く交換する。
- 必ず電源をオフにしてから、カートリッジの交換を実施する。
- 器具本体を落下させないように十分にご注意して作業を行う。
- カートリッジを交換後、必ずリセットする。(電源スイッチとタイマースwitchを同時に2秒押すと、赤/緑3回点滅してタイマーのリセットができる)

カートリッジ使用上の注意

1. してはいけないこと

- 薬剤カートリッジの内容物に直接触れたり、取り出したりしない
- 使用中及び使用後は小児の手に触れさせない

2. 相談すること

万一、身体に異常を感じた場合や本品内容物を誤って飲み込んだ場合、できるだけ本品をもって本品がピレスロイドを含有する殺虫剤であることを医師に告げ、診療を受ける

3. その他の注意

- 適正な効果を得るために、定められた用法用量を必ず守る
- 本品を直射日光があたるところや高温になるところに置かない
- 器具の吸気口や薬剤蒸散口を塞がない
- 薬剤が手についた場合、直ちに石けんを用いて水でよく洗う
- 本品の有効成分は魚毒性が高く、薬剤蒸散口から風とともに勢よく放出されるため、蒸散口からの風が観賞魚や生けす等のエアープンプに直接当たらない場所で使用する
- 飼育昆虫がいる部屋では使用しない

4. 保管および取扱い上の注意

- 使用後の本品内容物を含む薬剤容器は、自治体の指示に従って廃棄する
- 長時間使用しないときは、カートリッジを器具から外し、フップやポリ袋等で密封して保管する

保管上の注意

長期にわたり(2カ月以上)使用しない場合は、カートリッジはラップなどで密封し、ACアダプターとコードともに保管する

廃棄上の注意

- カートリッジはプラスチックゴミとして自治体の指導に従って廃棄する

器具のお手入れ

- 器具が汚れた場合はクリーナー、洗剤などの使用を避け、乾いた布などで汚れをふき取る
- 吸気口及び薬剤蒸散口にほこりが溜まると効果が低減しますので、定期的にほこりをふき取る

吸気口及び薬剤蒸散口周辺について

- 吸気口及び薬剤蒸散口(壁側は除く)の15cm以内には、傷害物がないようにする
- 器具本体に物を載せたり、吸気口、薬剤蒸散口を塞いだりしない

その他

- 不快害虫用虫よけカトリスプロ用器具は不快害虫を効果的に忌避、駆除する機器ですが、不快害虫による被害を完全に防止する物ではありません。不快害虫による被害に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。