ヒャルピアポジショニングピローおよびカバー
取扱説明書

1.注意事項



定期チェック

本製品の外観や機能に問題がないか定期的に確認してください。傷や摩耗、劣化等を確認した場合は、本製品を使用せず廃棄してください。



取扱説明書の確認

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。また本取扱説明書を保管してください。



重要な注意

本製品は、X線撮影中に被介助者の下に置いておくことができます。 移乗の際は、被介助者を放置しないでください

2.警告と安全上の注意

2-1. 本製品は医療機器ではありません。

2-2.本製品は、本取扱説明書に記載されている本来の目的にのみ使用してください。本製品は、本取扱説明書または シーマン社が発行するその他の文書に記載されている以外の製品、付属品、スペアパーツを組み合わせたり、取り付けたりしないでください。

2-3. 本製品に炎やたばこ、発熱電球等、熱源を近づけないでください。本製品は防火テストを受けていますが、火気と接触すると損傷する恐れがあります。

2-4. ご使用の際は本製品を破損させないよう、ご注意ください。ベッドレールを使用する場所では特に注意してください。ハイジーンカバーへの鋭利なものによる損傷を避けてください。

2-5. 本製品のハイジーンカバーは防水透湿性です。被介助者が窒息しないよう、体位にご注意ください。

2-6. 本製品のハイジーンカバーは汗を通さないため、長時間皮膚に接触した場合、皮膚が炎症を起こす可能性があります。ハイジーンカバーを皮膚に直接当てることは避け、間にタオル等を挟んでご使用ください。

2-7. 本製品のハイジーンカバーの防水透湿性に影響を及ぼすため、他のカバーとハイジーンカバーの併用は避けてください。

3.製品概要

ウェッジピロー	フォームコア: 100% 軟質ポリウレタンフォーム カバー：ポリエステル（ポリウレタンコーティング）
エブリィピロー、サポーティングロール、リリーフピロー	中身：50% 高反発ウレタンフォーム, 50% ポリエステル繊維 カバー：ポリエステル（ポリウレタンコーティング）

4.使用用途

本製品は介助・ケアの場面において、体位保持や姿勢の安定を補助するためのピロー（クッション／ロール／ウェッジ）です。

体の一部にかかる負荷が一点に集中しにくい姿勢づくりを補助し、快適な姿勢の保持をサポートします。

次のような場面で、体位保持・姿勢安定の補助として使用できます。

・長時間同じ姿勢になりやすい場合

・体位保持のために、支えが必要な場合

・介助者が姿勢を整える補助具として使用したい場合

5.使用場所

本製品は、本製品は、在宅、介護施設、宿泊施設等、さまざまな場所における介助・ケアの場面での使用を想定しています。

6.使用上の注意

・開梱時、製品に損傷がないことを確認してください。損傷が見つかった場合は、製品を使用する前に発売元にご連絡ください。

・次のような場合は使用を控えてください。

使用により痛み、しびれ、違和感が増す場合

無理な姿勢で身体が反り返る／関節に過度な負担がかかる場合

・安全に配慮し、無理な体位固定は行わないでください。

・定期的に被介助者の体位を変換してください。

7.本製品の特徴

・クッション型／ロール型／ウェッジ型の形状により、体位保持や姿勢の安定を補助します。

・接触部の負荷が一点に集中しにくい使い方ができます。

・防水透湿性カバー（ハイジーンカバー）により、清拭等の手入れがしやすい設計です。

8.使用方法

本製品により、被介助者がベッドから押し出されていないことを確認してください。

ウェッジピロー

ウェッジピローは様々な使用方法があります。下記は3つの例です：

-高さ15cmまでのマットレスの場合、2つのウェッジピローをマットレスの下に敷いてください。

-オーバーレイマットレスを使用する場合、オーバーレイとマットレスの間にウェッジピローを2つ敷いてください。

-マットレスの高さが15cmを超える場合は、シーツとマットレスの間にウェッジピローを2つ敷いてください。

エブリィピロー、サポーティングロール、リリーフピロー

被介助者の状態や、周囲状況等から適切なポジショニングを総合的に判断し、適切な間隔でポジショニングの変換を実施してください。

被介助者の快適性を高めるため、ハイジーンカバーを皮膚に直接当たらないようにしてください。

9.お手入れ方法

使用後は、次の被介助者に使用する前に清拭や洗濯を行ってください。

> 重要：
> 清拭や洗濯後は必ずピロー本体やハイジーンカバーの状態を確認してください。損傷している場合は交換が必要です。

カバー

表１に従い中性洗浄液にて洗濯機（液温95℃まで）で洗濯可能です。必要に応じて界面活性剤入りを含む70%エタノール、45%イソプロパノール(イソプロピルアルコール)等の消毒剤や濃度1%未満の酸素系漂白剤または塩素系漂白剤等の漂白剤で清拭することができます。ただし、酸素系漂白剤または塩素系漂白剤は本製品の製品寿命を縮める可能性があるため、出来る限り使用を避けてください。使用する洗浄液または消毒剤に記載されている使用方法に従い汚れた部分を清拭してください。

排泄物や血液の汚れは、冷水を使用してできるだけ早く取り除いてください。柔軟剤は使用しないでください。

洗浄ごとにハイジーンカバーを確認してください。破損している場合は、交換が必要です。

表１　カバーの洗濯記号

					
液温は 95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

各ピロー本体（注：ウェッジピローを除く）

何らかの理由で汚れた場合は、表２に従い洗濯機（液温95℃まで）で洗濯可能です。乾燥機で乾燥させる場合は必要以上に乾燥させないよう、乾いたらすぐに乾燥機を止めるようご注意ください。より早く乾燥させる場合は、3、4回脱水してください。柔軟剤は使用しないでください。

表２　各ピロー本体（注：ウェッジピローを除く）の洗濯記号

					
液温は 95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる	タンブル乾燥可	ぬれつり干しが良い	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止	塩素系漂白剤使用の場合は濃度 1%まで

ウレタンフォーム（ウェッジピローの中身）

ウェッジ本体は洗濯できません。（表３参照）清拭時は中性洗浄液を使用してください。必要に応じて界面活性剤入りを含む70%エタノール、45%イソプロパノール(イソプロピルアルコール)等の消毒剤や濃度1%未満の酸素系漂白剤または塩素系漂白剤等の漂白剤で清拭することができます。使用する洗浄液または消毒剤に記載されている使用方法に従い汚れた部分を清拭してください。

フォームコアは、直射日光の当たらない、暖かく風通しの良い場所で乾燥させてください。フォームコアが完全に乾いてから使用してください。

表３　ウレタンフォームの洗濯記号

				
洗濯不可	タンブル乾燥不可	塩素系漂白剤使用の場合は濃度1%まで	アイロン仕上げ禁止	ドライクリーニング禁止

13.保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管してください。

14.保証期間

本製品の保証期間は、購入日より1年です。製品取扱時に発生した汚れや破損に関しては保証されません。耐用年数は2年間です。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社

大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044
https://www.sheen-man.co.jp
TEL.（06）6354-7702　FAX.（06）6354-7114

輸入元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1-12-10 〒530-0044

外国製造所: Hjälpia 社